

GPM 203

PROPORCIONADOR DE **ESPUMA**









FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O Proporcionador de Espuma da GPM Brasil possui tubo pick up em alumínio; válvula dosadora, permitindo a regulagem entre 3% e 6% do LGE; mangueira transparente com trama 250 lbs; e anéis de vedação SBR.

Este equipamento trabalha com o Esguicho Lançador de Espuma, o qual deve possuir vazão compatível ao do Proporcionador.

O LGE é aspirado pelo tubo Pick Up através do processo "Venturi", permitindo a mistura com a água que é trazida pelo sistema. Após isso, a espuma gerada é proporcionada com aproximadamente 2/3 da pressão de entrada da água.

Aplicação:

- Indústrias de grande porte;
- Combate à incêndios da Classe A e B;
- Refinarias, usinas;
- Tanques de combustíveis.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.30.90



www.gpmbrasil.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 203
Ø de Entrada Storz	1.1/2"
Material	Latão
Material do Storz	Latão
Material do tubo Pick Up	Alumínio
Vazão Máxima em LPM	200
Pressão de trabalho	7 à 14Kgf/cm²
Espumas Compatíveis	AFFF/HC/AR/AV
Regulagem de Espuma	3% e 6%
Peso	2,720 Kg
Comprimento (mm)	170
Acabamento	Escovado
[4].[4]	DIAD CERTIFICADO







